

Giữ tôi ở nhà nếu...

Tôi bị nôn
mửa



2 lần hoặc
nhiều hơn trong
24 giờ

Tôi bị
tiêu chảy




- 2 lần đi cầu phân lỏng/với nước nhiều hơn bình thường đối với trẻ em trong 24 giờ; **HOẶC LÀ**
- Có máu hoặc chất nhầy trong phân

Tôi bị nổi ban, lở loét,
chấy rận, nấm ngoài da
hoặc ghẻ




- Phát ban cơ thể (khôn liên quan đến phản ứng dị ứng, tã, hoặc nhiệt)
- Vết loét hoặc vết thương bị chảy nước
- Loét miệng và chảy nước dãi
- Chấy, sán hoặc ghẻ không được điều trị

Tôi bị sốt



- Trẻ dưới 2 tháng tuổi với nhiệt độ trên 100.4°F; **HOẶC LÀ**
- Trẻ trên 2 tháng tuổi với nhiệt độ từ 101°F trở lên VÀ bị đau họng, đau tai, đau đầu, phát ban, nôn mửa, tiêu chảy hoặc cảm thấy không khỏe

Tôi cảm
thấy không
khỏe



Mệt mỏi bất thường, mức độ hoạt động thấp, trông nhợt nhạt, chán ăn, cáu kỉnh, hoặc khóc nhiều hơn bình thường

Refer to the Washington Administrative Code (WAC) 110-300-0205 for the complete illness exclusion requirements.

