

Попередження для батьків та учнів щодо вживання фентанілу

На превеликий жаль останнім часом спостерігається зростання кількості смертей від передозування наркотичними речовинами; найпоширенішою з них, здебільшого, є фентаніл, джерелом якого є пігулки та порошки, що розповсюджуються незаконним чином. Частіше за все від передозування помирають молоді люди віком до 18 років.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Остерігайтеся підроблених пігулок, які можуть виглядати так само, як і рецептурні препарати. Такі пігулки можуть містити фентаніл.
- Не вживайте пігулки, які не були безпосередньо отримані вами в аптеці або від лікаря, що їх призначив.
- Пігулки, що продаються в Інтернеті, можуть бути небезпечними.

ЩО ТАКЕ ФЕНТАНІЛ (FENTANYL)?

Фентаніл — це синтетична наркотична речовина, яка приблизно у 100 разів більш потужна за інші опіоїди. Фентаніл часто додають у заборонені вуличні наркотики, наприклад, у підроблені пігулки та і білі порошки. Передозування фентанілом та іншими наркотичними речовинами призводить до уповільнення дихання та може спричинити смерть.

ДЕ ФЕНТАНІЛ ЗУСТРІЧАЄТЬСЯ НАЙЧАСТІШЕ НА ЛОКАЛЬНОМУ РІВНІ?

- У окрузі Кінг (King) фентаніл є найчастіше присутнім у синіх, зеленуватих або блідих підроблених пігулках. Пігулки можуть бути інших кольорів. Такі пігулки можуть мати маркування «M30» або, інколи, «K9», «215» і «v48». Фентаніл також може міститися у білому порошку.

На локальному рівні фентаніл знайдено в таких речовинах:

Пігулки M30

На місцевому рівні фентаніл, частіше за все, міститься у цих пігулках.



Пігулки V48 і A21

Іноді фентаніл можуть містити й такі пігулки



Порошки

Фентаніл також може входити до складу білого порошку.



26 вересня 2019 р.

- Пігулки оксикодону, які продають на вулицях та в інтернеті, також можуть містити фентаніл.
- Фентаніл не має ані запаху, ані смаку. Візуально наявність фентанілу в пігулках також не можна розпізнати.
- Кількість фентанілу в пігулках може різнитися, навіть на рівні однієї партії. Навіть якщо одна пігулка може визвати лише наркотичний ефект, друга може явитися фатальною.

ЩО РОБИТИ, ЩОБ ЗАПОБІГТИ СМЕРТІ ВІД ПЕРЕДОЗУВАННЯ:

- **Умійте розпізнавати ознаки передозування або надмірного вживання наркотиків.** Ознаками передозування можуть бути:
 - Людина не може прокинутися, її важко розбудити
 - Дуже уповільнене або відсутнє дихання
 - Бліда, сірувата та прохолодна шкіра
 - Сині губи або нігті на руках
 - Незвичайне хропіння (наприклад, гучний храп)
 - Надмірна сонливість
- **Якщо ви помітили ознаки передозування, негайно зателефонуйте 9-1-1.** Закон доброго самаритянина (Good Samaritan law) штату Вашингтон захистить вас та особу, яка зіткнулася з передозуванням, від звинувачень у зв'язку з володінням наркотичними речовинами.
- **Дайте постраждалому налоксон (Narcan)** — препарат у формі назального спрею, який блокує небезпечні для життя наслідки передозування наркотиками. Дізнайтеся, де взяти Narcan, на stopoverdose.org.



- **Позбавтеся невикористаних препаратів, або препаратів із вичерпаним терміном придатності.** Знайдіть найближчий пункт повернення ліків на веб-сайті www.medicinereturn.org або надішліть SMS з текстом MEDS на номер 667873
- **Якщо ви підозрюєте передозування, не давайте людині заснути.**

ЛІКУВАННЯ ЕФЕКТИВНЕ

На території округу Кінг доступні різні види лікування, у тому числі медикаментозного, які допоможуть подолати розлад, викликаний вживанням наркотиків. Адреса гарячої лінії Washington Recovery Help Line: <http://www.WArecoveryhelpline.org>, телефон: 1-866-789-7511.