

Công Cụ Sàng Lọc COVID-19

Tháng 2 năm 2021

Bộ Y Tế Tiểu Bang Washington khuyến khích chủ doanh nghiệp nên sàng lọc nhân viên và khách để xác định COVID-19. Chủ doanh nghiệp nên sàng lọc trước khi bắt đầu mỗi ca làm việc. Việc sàng lọc này không áp dụng cho khách hàng mua lẻ.

Cách kiểm tra các triệu chứng

- Kiểm tra nhiệt độ. Quý vị có thể yêu cầu nhân viên hoặc khách đo nhiệt độ ở nhà trước khi đi làm. Quý vị cũng có thể kiểm tra nhiệt độ trước khi bắt đầu ca làm. Nên đảm bảo người thực hiện kiểm tra nhiệt độ làm một cách an toàn và tôn trọng bằng cách sử dụng nhiệt kế “không chạm” hoặc “không tiếp xúc”.
- Trong khi kiểm tra triệu chứng, hãy duy trì khoảng cách, hoặc sử dụng các rào cản hoặc vách ngăn. Chủ doanh nghiệp nên huấn luyện bất kỳ ai thực hiện kiểm tra nhiệt độ. Người kiểm tra nhiệt độ phải nên mang thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE), như khẩu trang và găng tay.
- Cung cấp tài liệu hoặc thông tin sàng lọc bằng ngôn ngữ mà nhân viên và khách có thể hiểu được.

Bất kỳ ai có nhiệt độ từ 100.4 F trở lên đều bị sốt. Những người bị sốt không nên vào chỗ làm.

Các Câu Hỏi Để Sàng Lọc

Hỏi nhân viên và khách những câu hỏi sau:

1. Quý vị đã có tiếp xúc gần với bất kỳ ai đã được chẩn đoán là bị nhiễm COVID- 19 không? Tiếp xúc gần thường có nghĩa là ở gần người bị nhiễm trong phạm vi 6 feet (2 mét) trong tổng cộng 15 phút hoặc hơn trong suốt 24 tiếng đồng hồ.
☐ Có ☐ Không
2. Quý vị có kết quả xét nghiệm là dương tính với vi rút COVID trong 10 ngày qua không?
☐ Có ☐ Không

Tiếp tục ở trang tiếp theo.

Các Câu Hỏi Để Sàng Lọc, tiếp theo

3. Quý vị có một trong những triệu chứng này mà quý vị không thể quy cho một tình trạng khác?

- | | |
|--|--|
| ☐ Sốt hoặc ớn lạnh | ☐ Mệt mỏi |
| ☐ Ho | ☐ Hụt hơi hoặc khó thở |
| ☐ Đau đầu | ☐ Bị mất vị giác hoặc mất khứu giác gần đây |
| ☐ Đau cổ họng | ☐ Nghẹt mũi |
| ☐ Buồn nôn hoặc nôn mửa | ☐ Tiêu chảy |
| ☐ Đau nhức cơ bắp hoặc cơ thể | |

Nếu nhân viên hoặc khách trả lời “có” cho bất kỳ câu hỏi nào trong số những câu hỏi trên, chủ doanh nghiệp nên làm như sau:

- ☐ Đảm bảo nhân viên hoặc khách không vào nơi làm việc/cơ sở.
- ☐ Ngay lập tức cách ly người đó với những người khác và bố trí phương tiện để vận chuyển người đó về nhà hoặc đến cơ sở y tế nếu cần.
- ☐ Khuyến khích người đó nên đi xét nghiệm COVID-19 càng sớm càng tốt. *Nếu họ có tiếp xúc với một người nhiễm COVID-19, họ nên đi xét nghiệm không sớm hơn 48 tiếng sau khi tiếp xúc.
* Xét nghiệm miễn phí hoặc phí thấp có sẵn tại một số địa điểm cho bất kỳ ai, bất kể tình trạng nhập cư hay bảo hiểm y tế.
- ☐ Bảo đảm người đó hoàn thành thời gian cách ly trước khi trở lại làm việc.

Sử dụng Nhật Ký Sàng Lọc trong trang tiếp theo để ghi lại quá trình sàng lọc và bất kỳ hành động nào được thực hiện, chẳng hạn như:

- Bất kỳ nhân viên nào có thể đã tiếp xúc với người nhiễm COVID-19 và có các triệu chứng của COVID-19 nên cách ly.
- Bất kỳ nhân viên nào có thể đã tiếp xúc với người bị nhiễm nhưng không có triệu chứng nên ở nhà và cách ly trong vòng 14 ngày.
- Tất cả các nhân viên khác và khách nên tự theo dõi các triệu chứng. Đeo khẩu trang che mặt ở nơi công cộng khi không thể cách ly xã hội. Nếu một nhân viên xuất hiện các triệu chứng, họ nên thông báo cho quản lý viên và ở nhà.

Công Cụ Sàng Lọc COVID-19

Nhật Ký Sàng Lọc:

Ngày	Giờ	Tên	Nhiệt Độ <100.4 F (Có/Không)	Trả lời những câu hỏi sàng lọc để được chấp nhận đi làm (Có/Không)	Nếu trả lời không, nhân viên đã được cho về nhà chưa? (Có/Không)	Hành động khác? (như đề cập đi xét nghiệm, v.v.)	Tên viết tắt của người sàng lọc